

「ヘリコバクターピロリ感受性」試薬変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記項目はディスク法にて実施しておりましたが、この度、試薬販売元より販売中止する旨の連絡がありました。この為、日本化学療法学会標準法の寒天平板希釈法と相関するドライプレートを用いた微量液体希釈法によるMIC測定に変更させていただくことになりました。また、これにより検査可能薬剤が現行の6薬剤から3薬剤となりますので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2005年3月

検査内容の変更

検査項目名：ヘリコバクターピロリ感受性

変更期日：2005年3月31日(木)受付分より

検査項目名	変更箇所	新	現行
ヘリコバクターピロリ感受性	測定方法	微量液体希釈法	ディスク法
	報告形式	MIC値	S:感受性、I:中間、R:耐性
	検査薬剤	CAM(クラリスロマイシン) AMPC(アモキシシリン) MNZ(メロニタゾール)	CAM(クラリスロマイシン) AMPC(アモキシシリン) MNZ(メロニタゾール) OFLX(オフロキサシン) MINO(ミノサイクリン) RXM(ロキシスロマイシン)
	所要日数	12~16日	14~18日

お問い合わせは最寄りの営業所 または、
本社・研究所にお願いいたします。

SMS 株式会社 **昭和メディカルサイエンス**
本社・研究所：東京都町田市鶴間541番地2
TEL 042 (795) 6000