

検査内容変更及び受託中止のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、検査内容の変更及び検査の受託を中止させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2006年2月

検査内容の変更

セロトニン

乱用薬物スクリーニング

ヒ素 (As)

抗カルジオリピン抗体

抗デスマグレイン抗体

PST I (隣分泌性トリプシンインヒビター)

I CTP (I型コラーゲン-C-テロペプチド)

総エストロゲン (妊婦)

プロテインS (遊離型抗原量)

ブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定 (mecA・spa)

変更期日：2006年3月31日(金)受付分より

検査の受託中止

17-KS2分画

最終受託日：2006年2月25日(土)受付分まで

エストリオール (E₃) 血中・尿中

最終受託日：2006年3月29日(水)受付分まで

詳細につきましては裏面をご参照下さい。

□変更内容

項目名	変更内容	新	旧	備考
セロトニン	検体必要量	EDTA加血液0.6ml 多血小板血漿0.6ml 髄液0.6ml	EDTA加血液2.0ml 多血小板血漿2.0ml 髄液2.0ml	検体必要量の見直し
乱用薬物スクリーニング	対象薬物	オキシコドン削除		検査対象薬物の見直し
ヒ素	基準範囲	0.05未満 $\mu\text{g/ml}$ (検出限界未満)	検出せず	基準範囲報告の適正化
	項目名称	抗カルジオリピン抗体IgG	抗カルジオリピン抗体	
抗カルジオリピン抗体(精密)	検体必要量	血清0.4ml	血清0.5ml	表記の適正化 検体必要量の見直し
	報告下限値	8.0未満 U/ml	0.0 U/ml	
抗デスモグレリン1抗体	所要日数	4~10日	5~12日	
抗デスモグレリン3抗体	所要日数	4~10日	5~12日	
PST1	所要日数	3~7日	3~6日	
I CTP	所要日数	3~6日	3~7日	
総エストロゲン(妊婦)	所要日数	3~10日	3~7日	
プロテインS	所要日数	3~10日	4~11日	
mecA・spa	検査材料	その他表記 膿・血液培養液・腹水 眼球保存液・スワブ コロニー・喀痰	その他	適応材料の明記
17-KSS2分画	受託中止	2006年2月25日受付分まで		検査委託先における検査中止のため
エストロオール(E ₃)血中・尿中	受託中止	2006年3月29日受付分まで		現行試薬の販売中止のため