

検査受託中止及び検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、下記検査項目につきまして、検査の受託中止、及び検査内容の変更をさせていただきますこととなりましたのでお知らせ致します。
 誠に勝手ではございますが、弊社事情ご賢察の上、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬 具

2010年11月

検査の受託中止

項目コード:3317

フェリチン (RPHA)

中止理由:測定試薬販売中止のため。

代替項目:フェリチン精密(LA)

最終受託日:2010年12月29日(水)受付分まで

検査内容の変更

項目コード:3339

フェリチン精密 (LA)

変更期日:2010年11月29日(月)報告分より

項目コード:4231

ゲンタマイシン

変更期日:2010年12月29日(水)受付分より

検査項目名	変更内容	新	現行	備考
フェリチン精密	報告下限値	4.9 以下 ng/ml	5.0 以下 ng/ml	結果表記の適正化
ゲンタマイシン	検査方法	EMIT	FPIA	現行試薬販売中止の為
	報告下限値	0.3 未満 μ g/ml	0.2 未満 μ g/ml	

※検体量等の検査要綱に変更はありません。