

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、下記の検査項目につきまして、現測定試薬販売中止による測定試薬の変更に伴い、検査内容の変更をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2015年12月

### ◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更内容	新	現	備考
4078	アンジオテンシンⅠ	検体量	血漿0.2ml	血漿0.5ml	現測定試薬販売中止による測定試薬の変更
		基準範囲	110 pg/ml以下	500 pg/ml以下	
		報告範囲	30以下～2500以上	100以下～最終値	
		所要日数	6～8日	4～6日	
4079	アンジオテンシンⅡ	検体量	血漿0.3ml	血漿1.2ml	
		基準範囲	22 pg/ml以下	50.0 pg/ml以下	
		報告範囲	3以下～1300以上	2.4未満～最終値	
		所要日数	6～8日	8～13日	

変更期日：2015年12月29日(火)受付分より