

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
この度、下記の検査項目につきまして、検査内容の変更をさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 白

2026年2月

【記】

### ◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名
5209	オステオカルシン(BGP)
2902	LRG(ロイシンリッチ $\alpha$ 2グリコプロテイン)
5444	アスペルギルス抗原
3642	抗カルジオリピン $\beta$ 2GPI複合体抗体(抗CL- $\beta$ 2GP1抗体)
4247	抗アセチルコリンレセプター結合抗体(抗AChR抗体)

**変更期日：2026年3月31日(火)受付分より**

項目コード	検査項目名
3717	Dダイマー精密(D-Dダイマー、Dダイマー定量)
4034	HCG/血清

**変更期日：2026年4月1日(水)受付分より**

**※ 詳細は裏面をご参照ください**

◇検査内容変更項目

項目コード	検査項目名	変更内容	新	従来	備考				
5209	オステオカルシン (BGP)	検査方法	ECLIA法	FEIA法	精度向上を目的とした測定試薬の変更				
		検体量	血清0.4mL	血清0.3mL					
		基準値	M : 8.4~33.1 ng/mL	8.3~32.7 ng/mL					
			F (閉経前) : 7.8~30.8 ng/mL F (閉経後) : 14.2~54.8 ng/mL						
2902	LRG	検体量	血清0.4mL	血清0.5mL	検体量の見直し				
5444	アスペルギルス抗原	保存方法	冷蔵	凍結	保存方法の見直し				
3642	抗カルジオリピン β2GPI複合体抗体	保存方法	冷蔵	凍結					
4247	抗アセチルコリン レセプター結合抗体	保存方法	冷蔵	凍結					
3717	Dダイマー精密	基準値	1.00以下	1.00未満	基準値の見直し				
4034	HCG/血清	基準値	男性	1.0未満	男性	3.0以下	添付文書の改訂		
			閉経前女性	5.0以下	女性(非妊婦)	3.0以下			
			閉経後女性	10.0以下	妊婦	1週		0~50	
			3週	5.4~72		2週		20~500	
			4週	10.2~708		3週		500~5,000	
			5週	217~8,254		4週		3,000~19,000	
			6週	152~32,177		2か月		14,000~169,000	
			7週	4,059~153,767		3か月		16,000~160,000	
			8週	31,366~149,094		6か月		2,500~82,000	
			9週	59,109~135,901		9か月		2,400~50,000	
			10週	44,186~170,409		/			
			12週	27,107~201,615					
			14週	24,302~93,646					
			15週	12,540~69,747					
			16週	8,904~55,332					
			17週	8,240~51,793					
			18週	9,649~55,271					
			単位：mIU/mL					単位：mIU/mL	

◇新法と従来法の相関

